





# TABLE DECORATIVE

## INFORMATII GENERALE



## PERFORATII

### *Tip de perforatie*

Există două game de tablă decorativă:

- Gama Rythmic
- Gama Illusion

#### **Gama Rythmic :**

Formatele, liniile și formele de perforare, algoritmii vizuali, vor sublinia orizontalitatea, verticalitatea, efectele umbrelor și ale luminilor.

Va putea juca cu transparenta pentru a elibera fluxurile luminoase care se vad uneori de la exterior la interior sau invers.

#### **Gama Illusion :**

Formatele, liniile și formele de perforare, algoritmii vizuali și continuitatea vor da o iluzie de 3D, de efecte vagi, de suprapuneri și astfel vor însela privirea.

**Atenție :** produsele nu sunt garantate fără bavuri și zgarieturi pe cele două fețe.

## DIMENSIUNI

### *Format*

Formatele standard disponibile sunt (în mm) :

- 1000 x 1000
- 2000 x 1000
- 2500 x 1250
- 3000 x 1500

Pornind de la aceste formate de bază, va putea defini formatul decupat. Dacă doriti o continuitate vizuală a motivului pe lungime și/sau latime, trebuie să respectati pasii definiti în fisă tehnică a decorului ales.

În cazul utilizării protecțiilor, lungimea tablei trebuie să fie de 1350 mm maxim între dispozitivele de fixare,

În cazul unei fatade nu ezitați să ne consultați pentru a realiza un studiu.

### *Grosime*

În funcție de material, tabla poate avea o grosime între 1,5 și 3 mm.



## *Marginea*

Marginea minima este de 20 mm. Ea poate fi adaptata in functie de modelul si proiectul Dvs.

# MATERIAL

## OTEL

Otel laminat la rece  
DC01

**Norma**  
NF EN 10130

**Recomandari**  
Nu recomandam aceste materii prime pentru aplicatii exterioare sau in mediu umed daca nu au protectie anticoroziva adaptata.

Otel galvanizata inainte de decupare  
DX 51D + Z140 ou Z275

**Norma**  
NF EN 10327

**Recomandari**  
Pentru a evita riscurile de coroziune, recomandam aplicarea unui tratament de suprafata anticorozie adaptat utilizarii produsului.

## ALUMINIU

Aluminiu 1050

**Norma**  
NF EN 573-1

**Recomandari**  
Rezistenta buna la coroziune  
Peu de résistance mécanique  
Capacitate de sudura buna